Mât d'éclairage conique 3mm / Ø60 6m

Kod Electriquo: 100037

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **stal ocynkowana**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **D16/120**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3 mm**
- Waga **50.00**
- Couleur **stal ocynkowana**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **D16/120**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3 mm**
- Waga **50.00**

info@elektriko.pl

- Diamètre d'extrémité **60mm**

Mât d'éclairage série CN, hauteur 6 m, épaisseur de la tôle du fût 3 mm, extrémité 60 mm, mât avec base pour fondation avec entraxe de 190 mm M16 ou M20. La fondation F-100 est compatible avec le mât. 4 vis M20, entraxe de 190 x 190 mm.

Słup oświetleniowy ELM CN

Zalecany zestaw złącz do słupa

- złączka bezpiecznikowa izolowana IZK 4-01 - 1 szt.
- złączka fazowa izolowana IZK 4-02 - 2 szt.
- złączka zerowa izolowana IZK 4-03 - 1 szt.

Odgromienie poprzez podłączenie bednarki do słupa - słup wyposażony w uchwyt do bednarki.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl