Mât de protection contre la foudre composite SKPW-OD 6.0/120/65, monosegment, à encastrer dans le sol

Kod Electriquo: 101523

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **RAL9010**
- Hauteur du poteau **6m**
- Diamètre à la base **120mm**
- Waga **5.50**
- Couleur **RAL9010**
- Hauteur du poteau **6m**

info@elektriko.pl

- Diamètre à la base **120mm**
- Waga **5.50**

Mât composite avec installation de protection contre la foudre. Le produit est facile à installer et économique à utiliser.

- ne conduit pas l'électricité, n'a aucune valeur de rebut

- résiste à la pollution et aux intempéries (y compris le sel de voirie et la pollution animale)

- design moderne,

- hauteur de poteau de 5 à 22 mètres.

SYMBOLE DE POTEAU	H[m]	BD[mm]
SKPW-OD 5.0/120/65	5.0	120
SKPW-OD 6.0/120/65	6.0	120
SKPW-OD 7.0/120/65	7.0	120
SKPW-OD 8.0/120/65	8.0	120
SKPW-OD 9.0/120/65	9.0	120
SKPW-OD 10.0/140/65	10,0	140
SKPW-OD 11,0/140/65	11,0	140
SKPW-OD 12,0/140/65	12,0	140
SKPW-OD 13,0/175/65	13,0	175
SKPW-OD 14,0/175/65	14,0	175
SKPW-OD 15,0/175/65	15,0	175
SKPW-OD 16,0/175/65	16,0	175
SKPW-OD 17,0/175/65	17,0	175
SKPW-OD 18,0/200/65	18,0	200
SKPW-OD 19,0/200/65	19,0	200
SKPW-OD 20,0/200/65	20,0	200

H[m] - hauteur de la colonne
BD[mm] - diamètre de la partie inférieure de la colonne

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl