

Lampe hybride avec enseigne active et détecteur de mouvement 6m LED 50W / panneau 275W / turbine 90W 120Ah

Kod Electricquo: 102148



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **20-50W** - lampa LED
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800-7000lm**
- Batterie **120Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Éolienne **90W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 5 dni**

- Hauteur du poteau **6m**
- Temps de travail **8-14h**
- Pouvoir **20-50W - lampe LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800-7000lm**
- Batterie **120Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Éolienne **90W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 5 dni**
- Hauteur du poteau **6m**
- Temps de travail **8-14h**
- Commentaires **lampe pulsacyjna 200mm / 2200cd**
- Autonomie de la batterie **8-14h**
- Hauteur du poteau **6m**
- Panneau de signalisation **D6 600x600mm II gen**
- Batterie **żelowy**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3dni**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

pionowe znaki drogowe, aktywne 600x600 II generacji

tablica D-6 z aktywnym panelem na słupkach stalowych wraz z ogniwami fotowoltaicznymi i okablowaniem

2 komplety zasilania solarnego - słupy z panelami solarnymi

2 aktywne tablice D-6

2 słupki stalowe

lampe ostrzegawcza FI 200mm

lampe do oświetlenie przejścia ulicznego



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.