

Mât aluminium SAL DECO-1 LED 65W, 2 700 K, gris anodisé

Kod Electriquo: 104217 Kod Rosa: 42928/1/CI63/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3250**
- Température de couleur [K] **2700**
- Puissance [W] **65 / 73**
- Type de fondation **B51A / Z51A**
- Waga **43.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3250**
- Température de couleur [K] **2700**
- Puissance [W] **65 / 73**

- Type de fondation **B51A / Z51A**
- Waga **43.00**

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, otoczenie budynków biurowych

Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Liczba diod: 32


Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70


Współczynnik korekcyjny S/P: 5000K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.