


Applique murale décorative Modena 900 LED Ed 21 W Blanc 6 000 K IP66 22 Gris

Kod Electriquo: 55310 Kod LUG: 140082.5L0321.03



Dane techniczne:

- Pouvoir **18x1W**
- Couleur claire **zimna biała**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **22°**
- Pouvoir **18x1W**
- Couleur claire **zimna biała**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Couleur **szary**

- Angle du faisceau lumineux **22°**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône_pour_montage_sur_un_substrat_inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré_d'étanchéité_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

MODENA LED

Dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP66 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED.

Montaż

bezpośrednio na ścianie (świeci do góry), bezpośrednio na ścianie (świeci w dół), przy pomocy uchwyty (w komplecie)

Obudowa

profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza

>75%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)

50 000 h

Zastosowanie

fasady, hotele, centra handlowe, metro, salony samochodowe

Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.