Luminaire de jardin avec source lumineuse remplaçable Gori 80

Kod Electriquo: 97949 Kod Kanlux: 29003

Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] **max 35**
- Poignée **GU10**
- Couleur **antracyt**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **PAR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **44**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **1300g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **6**
- Classe de protection contre les chocs électriques **I**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na podłożu**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**

info@elektriko.pl

- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Matériau en verre de protection **szkło hartowane**
- Hauteur [mm] **800**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-20÷35**
- Direction de l'éclairage du luminaire **dół**
- Puissance maximale [W] **max 35**
- Poignée **GU10**
- Couleur **antracyt**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **PAR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **44**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **1300g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **6**
- Classe de protection contre les chocs électriques **I**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na podłożu**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Matériau en verre de protection **szkło hartowane**
- Hauteur [mm] **800**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-20÷35**
- Direction de l'éclairage du luminaire **dół**

Oprawy ogrodowe Gori to kompletna seria, która składa się z kinkietów i słupków. Ich kwadratowy, surowy kształt jest odowiedzią na trendy na rynku. Wszystkie oprawy posiadają wymienne źródła światła, co daje możliwość dowolnego wyboru barwy i natężenia przydomowego światła.

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl