

Projecteur LED UFO High Bay V2 100 W 4 000 K

Kod Electriquo: 98768



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **100 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12000lm**
- Température de couleur [K] **4000 k**
- Classe de protection IP **IP65**
- Couleur **czarny**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Dimensions **D290*H118mm**
- Pouvoir **100 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12000lm**
- Température de couleur [K] **4000 k**
- Classe de protection IP **IP65**
- Couleur **czarny**

- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Dimensions **D290*H118mm**

4-letnia gwarancja jakości, bezpieczne użytkowanie

Ultra szeroki zakres napięcia wejściowego

Konstrukcja o szerokim zakresie napięcia wejściowego AC 100-240 V, która pozwala na użytkowanie w różnych krajach, bez obawy, że napięcie danego obszaru może być zbyt niskie lub zbyt wysokie, bezpieczne korzystanie.

Wysokiej jakości jasne koraliki lampy

Wysokiej jakości układ LED, wysoka wydajność świetlna, wysoka jasność, strumień świetlny do 120 LM/W, niska awaryjność światła, wysoki współczynnik oddawania barw, długa żywotność.

Osłona ze szkła hartowanego

Bezpieczeństwo i trwałość, wysoka przepuszczalność światła, duża ilość czystego i jasnego światła.

Stopień ochrony IP65, zabezpieczenie przed wiatrem i deszczem


Profesjonalna pyłoszczelna i wodoodporna konstrukcja, wysoki stopień ochrony przed deszczem i kurzem.

Oświetlenie o wysokiej jasności dla dużej powierzchni


Oświetlenie o dużym kącie rozsyłu światła 120°, pokrywa szerszy obszar jasnym i przyjemnym światłem.

Szeroki zakres zastosowania

Jest szeroko stosowane w celu spełnienia wymagań oświetleniowych w fabrykach, miejscach pracy, magazynach, siłowniach, centrach handlowych, budynkach zewnętrznych itp.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.